


## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM542

Razník s kuželovou hlavou typ DA - DIN9861 - HWS

Conical head punch type DA - DIN9861- HWS



### Popis

Material: 1.2080HWS  
 Tvrdost těla: HRC 60-64  
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50  
 Příklad objednávky: NSM542-001-0001  
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.2080HWS  
 Shaft Hardness: HRC 60-64  
 Head Hardness: HRC 40-50  
 Example of purchasing order: NSM542-001-0001  
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM542-001	0.6	1.1	0.2	0001	0002	0003	
NSM542-002	0.7	1.3	0.2	0004	0005	0006	
NSM542-003	0.8	1.4	0.4	0007	0008	0009	
NSM542-004	0.9	1.6	0.4	0010	0011	0012	
NSM542-005	1	1.8	0.5	0013	0014	0015	0016
NSM542-006	1.1	1.8	0.5	0017	0018	0019	0020
NSM542-007	1.2	2	0.5	0021	0022	0023	0024
NSM542-008	1.25	2	0.5	0025	0026	0027	
NSM542-009	1.3	2	0.5	0028	0029	0030	0031
NSM542-010	1.4	2.2	0.6	0032	0033	0034	0035
NSM542-011	1.5	2.2	0.6	0036	0037	0038	0039
NSM542-012	1.6	2.5	0.6	0040	0041	0042	0043
NSM542-013	1.7	2.5	0.6	0044	0045	0046	0047
NSM542-014	1.75	2.8	0.6	0048	0049	0050	
NSM542-015	1.8	2.8	0.6	0051	0052	0053	0054
NSM542-016	1.9	2.8	0.6	0055	0056	0057	0058
NSM542-017	2	3	0.7	0059	0060	0061	0062
NSM542-018	2.1	3.2	0.7	0063	0064	0065	0066
NSM542-019	2.2	3.2	0.7	0067	0068	0069	
NSM542-020	2.25	3.5	0.8	0070	0071	0072	0073
NSM542-021	2.3	3.5	0.8	0074	0075	0076	0077
NSM542-022	2.4	3.5	0.8	0078	0079	0080	0081
NSM542-023	2.5	3.5	0.8	0082	0083	0084	0085
NSM542-024	2.6	4	0.8	0086	0087	0088	0089
NSM542-025	2.7	4	0.8	0090	0091	0092	0093
NSM542-026	2.75	4	0.8	0094	0095	0096	0097

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM542

Razník s kuželovou hlavou typ DA - DIN9861 - HWS

Conical head punch type DA - DIN9861- HWS



### Popis

Material: 1.2080HWS  
 Tvrdost těla: HRC 60-64  
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50  
 Příklad objednávky: NSM542-001-0001  
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.2080HWS  
 Shaft Hardness: HRC 60-64  
 Head Hardness: HRC 40-50  
 Example of purchasing order: NSM542-001-0001  
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM542-027	2.8	4	0.8	0098	0099	0100	0101
NSM542-028	2.9	4	0.8	0102	0103	0104	0105
NSM542-029	3	4.5	0.8	0106	0107	0108	0109
NSM542-030	3.1	4.5	0.8	0110	0111	0112	0113
NSM542-031	3.2	4.5	0.8	0114	0115	0116	0117
NSM542-032	3.25	4.5	0.8	0119	0120	0121	0122
NSM542-033	3.3	4.5	0.8	0123	0124	0125	0126
NSM542-034	3.4	4.5	0.8	0127	0128	0129	0130
NSM542-035	3.5	5	0.8	0131	0132	0133	0134
NSM542-036	3.6	5	0.8	0135	0136	0137	0138
NSM542-037	3.7	5	0.8	0139	0140	0141	0142
NSM542-038	3.75	5	0.8	0143	0144	0145	0146
NSM542-039	3.8	5	0.8	0147	0148	0149	0150
NSM542-040	3.9	5	0.8	0151	0152	0153	0154
NSM542-041	4	5.5	0.8	0155	0156	0157	0158
NSM542-042	4.1	5.5	0.8	0159	0160	0161	0162
NSM542-043	4.2	5.5	0.8	0163	0164	0165	0166
NSM542-044	4.25	5.5	0.8	0167	0168	0169	0170
NSM542-045	4.3	5.5	0.8	0171	0172	0173	0174
NSM542-046	4.4	5.5	0.8	0175	0176	0177	0178
NSM542-047	4.5	6	0.8	0179	0180	0181	0182
NSM542-048	4.6	6	0.8	0183	0184	0185	0186
NSM542-049	4.7	6	0.8	0187	0188	0189	0190
NSM542-050	4.75	6	0.8	0191	0192	0193	0194
NSM542-051	4.8	6	0.8	0195	0196	0197	0198
NSM542-052	4.9	6	0.8	0199	0200	0201	0202

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM542

Razník s kuželovou hlavou typ DA - DIN9861 - HWS

Conical head punch type DA - DIN9861- HWS



### Popis

Material: 1.2080HWS  
 Tvrdost těla: HRC 60-64  
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50  
 Příklad objednávky: NSM542-001-0001  
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.2080HWS  
 Shaft Hardness: HRC 60-64  
 Head Hardness: HRC 40-50  
 Example of purchasing order: NSM542-001-0001  
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM542-053	5	6.5	0.8	0203	0204	0205	0206
NSM542-054	5.1	6.5	0.8	0207	0208	0209	0210
NSM542-055	5.2	6.5	0.8	0211	0212	0213	0214
NSM542-056	5.25	6.5	0.8	0215	0216	0217	0218
NSM542-057	5.3	6.5	0.8	0219	0220	0221	0222
NSM542-058	5.4	6.5	0.8	0223	0224	0225	0226
NSM542-059	5.5	7	0.8	0227	0228	0229	0230
NSM542-060	5.6	7	0.8	0231	0232	0233	0234
NSM542-061	5.7	7	0.8	0235	0236	0237	0238
NSM542-062	5.75	7	0.8	0239	0240	0241	0242
NSM542-063	5.8	7	0.8	0243	0244	0245	0246
NSM542-064	5.9	7	0.8	0247	0248	0249	0250
NSM542-065	6	8	0.8	0251	0252	0253	0254
NSM542-066	6.1	8	0.8	0255	0256	0257	0258
NSM542-067	6.2	8	0.8	0259	0260	0261	0262
NSM542-068	6.25	8	0.8	0263	0264	0265	0266
NSM542-069	6.3	8	0.8	0267	0268	0269	0270
NSM542-070	6.4	8	0.8	0271	0272	0273	0274
NSM542-071	6.5	9	1	0275	0276	0277	0278
NSM542-072	6.6	9	1	0279	0280	0281	0282
NSM542-073	6.7	9	1	0283	0284	0285	0286
NSM542-074	6.75	9	1	0287	0288	0289	0290
NSM542-075	6.8	9	1	0291	0292	0293	0294
NSM542-076	6.9	9	1	0295	0296	0297	0298
NSM542-077	7	9	1	0299	0300	0301	0302
NSM542-078	7.1	9	1	0303	0304	0305	0306

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM542

Razník s kuželovou hlavou typ DA - DIN9861 - HWS

Conical head punch type DA - DIN9861- HWS



### Popis

Materiál: 1.2080HWS  
Tvrdost těla: HRC 60-64  
Tvrdost hlavy: HRC 40-50  
Příklad objednávky: NSM542-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.2080HWS  
Shaft Hardness: HRC 60-64  
Head Hardness: HRC 40-50  
Example of purchasing order: NSM542-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM542-079	7.2	9	1	0307	0308	0309	0310
NSM542-080	7.25	9	1	0311	0312	0313	0314
NSM542-081	7.3	9	1	0315	0316	0317	0318
NSM542-082	7.4	9	1	0319	0320	0321	0322
NSM542-083	7.5	10	1.2	0323	0324	0325	0326
NSM542-084	7.6	10	1.2	0327	0328	0329	0330
NSM542-085	7.7	10	1.2	0331	0332	0333	0334
NSM542-086	7.75	10	1.2	0335	0336	0337	0338
NSM542-087	7.8	10	1.2	0339	0340	0341	0342
NSM542-088	7.9	10	1.2	0343	0344	0345	0346
NSM542-089	8	10	1.2	0347	0348	0349	0350
NSM542-090	8.1	10	1.2	0351	0352	0353	0354
NSM542-091	8.2	10	1.2	0355	0356	0357	0358
NSM542-092	8.25	10	1.2	0359	0360	0361	0362
NSM542-093	8.3	10	1.2	0363	0364	0365	0366
NSM542-094	8.4	10	1.2	0367	0368	0369	0370
NSM542-095	8.5	11	1.2	0371	0372	0373	0374
NSM542-096	8.6	11	1.2	0375	0376	0377	0378
NSM542-097	8.7	11	1.2	0379	0380	0381	0382
NSM542-098	8.75	11	1.2	0383	0384	0385	0386
NSM542-099	8.8	11	1.2	0387	0388	0389	0390
NSM542-100	8.9	11	1.2	0391	0392	0393	0394
NSM542-101	9	11	1.2	0395	0396	0397	0398
NSM542-102	9.1	11	1.2	0399	0400	0401	0402
NSM542-103	9.2	11	1.2	0403	0404	0405	0406
NSM542-104	9.25	11	1.2	0407	0408	0409	0410

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM542

Razník s kuželovou hlavou typ DA - DIN9861 - HWS

Conical head punch type DA - DIN9861- HWS



### Popis

Materiál: 1.2080HWS  
Tvrdost těla: HRC 60-64  
Tvrdost hlavy: HRC 40-50  
Příklad objednávky: NSM542-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.2080HWS  
Shaft Hardness: HRC 60-64  
Head Hardness: HRC 40-50  
Example of purchasing order: NSM542-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request

Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM542-105	9.3	11	1.2	0411	0412	0413	0414
NSM542-106	9.4	11	1.2	0415	0416	0417	0418
NSM542-107	9.5	12	1.2	0419	0420	0421	0422
NSM542-108	9.6	12	1.2	0423	0424	0425	0426
NSM542-109	9.7	12	1.2	0427	0428	0429	0430
NSM542-110	9.75	12	1.2	0431	0432	0433	0434
NSM542-111	9.8	12	1.2	0435	0436	0437	0438
NSM542-112	9.9	12	1.2	0439	0440	0441	0442
NSM542-113	10	12	1.2	0443	0444	0445	0446
NSM542-114	10.1	12	1.2	0447	0448	0449	0450
NSM542-115	10.2	12	1.2	0451	0452	0453	0454
NSM542-116	10.25	12	1.2	0455	0456	0457	0458
NSM542-117	10.3	12	1.2	0459	0460	0461	0462
NSM542-118	10.4	12	1.2	0463	0464	0465	0466
NSM542-119	10.5	13	1.2	0467	0468	0469	0470
NSM542-120	10.6	13	1.2	0471	0472	0473	0474
NSM542-121	10.7	13	1.2	0475	0476	0477	0478
NSM542-122	10.75	13	1.2	0479	0480	0481	0482
NSM542-123	10.8	13	1.2	0483	0484	0485	0486
NSM542-124	10.9	13	1.2	0487	0488	0489	0490
NSM542-125	11	13	1.2	0491	0492	0493	0494
NSM542-126	11.1	13	1.2	0495	0496	0497	0498
NSM542-127	11.2	13	1.2	0499	0500	0501	0502
NSM542-128	11.25	13	1.2	0503	0504	0505	0506
NSM542-129	11.3	13	1.2	0507	0508	0509	0510
NSM542-130	11.4	13	1.2	0511	0512	0513	0514



